

Hotte Luxe



Visvardis S.A.

Made in Greece

Gamme inox 18/10 (épaisseur 10)
 Démontables
 Dessus renforcé (omega de 15)
 et insonorisé
 Pieds rond dim 50 mm réglables
 jusqu'à hauteur 6 pieds.
 900

Model	Dim (mm)
VIS15	1500 x 900 x 55
VIS20	2000 x 900 x 55
VIS25	2500 x 900 x 55
VIS30	3000 x 900 x 55
VIS35	3500 x 900 x 55



Hotte



Les cuisines de restaurant seraient vite envahies par les fumées et odeurs de cuissons sans l'utilisation d'une hotte professionnelle. Cette dernière aspire en effet les fumées et les vapeurs pour les rejeter vers l'extérieur ou les recycler. Une hotte professionnelle permet de garder un environnement confortable et hygiénique dans une cuisine :Elle canalise les odeurs et empêche leur diffusion intempestive. Elle contrôle l'humidité au sein de la cuisine. Elle empêche des dépôts de graisse peu hygiéniques sur les meubles et murs de la cuisine.

Model	Dim (mm)
SHD100	1000 x 900 x 50
SHD120	1200 x 900 x 50
SHD140	1400 x 900 x 50
SHD150	1500 x 900 x 50
SHD160	1600 x 900 x 50
SHD180	1800 x 900 x 50
SHD200	2000 x 900 x 50
SHD250	2500 x 900 x 50
SHD300	3000 x 900 x 50
SHD350	3500 x 900 x 50



Model	Designation
CHAP-31,5	chapeau chinois 31.5
COL-40	collier 40
GOUD 45x35	coude 45 dim 35
GOUD 90x40	coude 90 dim 40
GAIN 31,5	m/l gaine dim .31.5
PIC 40x35	piquage 40*35
RM 25	raccord male 25
RM 35	raccord male 35
RM 40	raccord male 40
RMB 31,5	raccord male bride 31.5
RMB 40	raccord male bride 40
RED 31,5x25	reduction 31.5*250
RON-CA 31,5	rond carre 31.5
VISIEA 10/10	visiere 10/10
VISIEA 15/15	visiere 15/15
VISIEA 18/18	visiere 18/18
VISIEA 9/9	visiere 9/9

Tables de Travail



Gamme inox 18/10 (épaisseur 10)
Démontables
Dessus renforcé (omega de 15)
et insonorisé
Pieds rond dim 50 mm réglables
jusqu'à hauteur 6 pieds.
900

Model	Dim (mm)
TP 1	400 x 700 x 850
TP 2	600 x 700 x 850
TP 3	800 x 700 x 850
TP 4	1000 x 700 x 850
TP 5	1200 x 700 x 850
TP 6	1600 x 700 x 850
TP 7	1800 x 700 x 850
TP 8	2000 x 700 x 850

Tables de Travail Murale



Dosseret de 100 mm
sur modèles de
tables adossées

Model	Dim (mm)
TP 1D	400 x 700 x 850 + 100
TP 2D	600 x 700 x 850 + 100
TP 3D	800 x 700 x 850 + 100
TP 4D	1000 x 700 x 850 + 100
TP 5D	1200 x 700 x 850 + 100
TP 6D	1600 x 700 x 850 + 100
TP 7D	1800 x 700 x 850 + 100
TP 8D	2000 x 700 x 850 + 100


Tables de découpe




Polyéthylène
épaisseur 40 mm

Model	Dim (mm)
CTB1000	1000 x 700 x 850
CTB1500	1500 x 700 x 850
CTB2000	1500 x 700 x 850

Plonges



SN70D



SN60D



Model	Dim (mm)	Désignation
SN60D	600 x 600 x 850	1 Bac
SN70D	700 x 700 x 850	1 Bac

Gamme inox 18/10 (épaisseur 10)
Démontables.
Dossieret arrière de 100 mm
Cuve emboutie insonorisée
Pieds rond diamètre 50



SN100G
SN130G




SN100D
SN130D

Model	Dim (mm)	Désignation
SN100D	1000 x 700 x 850	1 Bac + égouttoir gauche
SN100G	1000 x 700 x 850	1 Bac + égouttoir droite
SN130D	1300 x 700 x 850	1 Bac + égouttoir gauche
SN130G	1300 x 700 x 850	1 Bac + égouttoir droite

Livrée avec bonde , tube surverse
et robinetterie
Égouttoir nervuré à bords
anti-ruisselement - Cache-bac
Livrées démontées



SN200 - 2



SN150 - 2

Model	Dim (mm)	Désignation
SN150 - 2	1500 x 700 x 850	2 Bac
SN200 - 2	2000 x 700 x 850	égouttoir gauche + 2 Bac + égouttoir droite

Meubles chauds



Central

Model	Dim (mm)
NDT150SD	1500 x 700 x 850
NDT200SD	2000 x 700 x 850



Mural

Model	Dim (mm)
NDT150AD	1500 x 700 x 850 / 100
NDT200AD	2000 x 700 x 850 / 100

Chauffage intérieur par résistances ventilées facilement démontables. Thermostat digital et interrupteur lumineux. Protection sécurité par fusible.

Meubles Neutres



Tiroirs + Portes coulissantes

Model	Dim (mm)
SCGZ150	1500 x 700 x 850 / 100
SCGZ200	2000 x 700 x 850 / 100



Portes coulissantes

Model	Dim (mm)
SLM150	1500 x 700 x 850
SLM200	2000 x 700 x 850

Construction inox 18/10
Dessus et étagère intérieure renforcés par omega
Étagère intérieure réglable
Portes avec option serrure
Pieds réglables permettant hauteur 900

Etagere murales




Armoires murales



Armoires portes battantes
avec étagères réglables
renforcées omega

Model	Dim (mm)
CMD100	1000 x 400 x 660



Armoires portes
couissantes ou battantes
avec étagères réglables
renforcées omega

Model	Dim (mm)
LMD160	1600 x 400 x 660
LMD180	1800 x 400 x 660



Armoires portes
couissantes sur roulements
avec étagère intérieure
réglable.

Model	Dim (mm)
SLM120	1200 x 500 x 1800

Casier de rangement



Model	Désignation
ZZSCHJ-100	casier de rangement en inox 1.00
ZZSCHJ-100	casier de rangement en inox 1.50
PSU421871	casier de rangement en plastique 1.00
PSU601871	casier de rangement en plastique 1.50

Lave main



Construit en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.

Plateau marqueté, les coins totalement soudés. Incorporer genouillère et bec.

Les CLM-54 modèles peuvent être équipés avec robinet électronique.

Livré prêt à installer, y compris les tuyaux et les raccords.

Les modèles LMD comprennent distributeur de savon.

Model	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
CLM-54	500	450	200
CLMD-54	500	450	200

Lave main à pédale



Construit en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné. Enveloppes avec plateau en marqueterie et les coins totalement soudés. Porte enregistrable. Incorporer pédale et le bec avec base pivotante. Les modèles CLP-54G et 54G-CLPD comprennent robinet électronique. Les modèles comprennent CLPD distributeur de savon. Mélange d'eau chaude et froide.

Livré prêt à installer, y compris les tuyaux et les raccords et assemblés.

Model	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
CLP- 54	500	450	850
CLPD - 54	500	450	850

Chariot 3 Niveaux



Inox 304 de haute qualité
Tupe carre 25x25mm
Utilisé pour hôtel,
restaurant.....

Model	Dim (mm)	N° Niveaux	Plateau
CH3NG	950 x 500 x 940	3	900 x 500

Chariot plateforme



Inox 304 de haute qualité
Tupe rond dim 25
Grande capacité
pratique pour chargement
et déchargement Utilisé
pour hôtel, restaurant.....

Model	Dim (mm)	N° Niveaux	Plateau
CHP90	600 x 900 x 800	1	600 x 900

Echelles pâtisserie - Gastro



Fabrication inox avec glissières
soudées avec butées d'arrêt.
Livrée démontée Roues
diamètre 130 mm dont 2
avec freins. Espace de
80 mm entre les niveaux.

Model	Dim (mm)	N° Niveaux	Plateau
PAT6040	390 x 530 x 1700	16	600 x 400
GN1100	470 x 620 x 1740	15	GN1 / 1